



Perceptions, préférences et recours aux offres communautaires de dépistage du VIH chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) en Côte d'Ivoire.

Maxime Inghels, Arsène Kra Kouassi, Serge Niangoran, Anne Bekelyncck, Séverine Carillon, Sika Lazare, Christine Danel, Mariatou Koné, Joseph Larmarange for the ANRS 12323 DOD-CI group.

10^e Conférence Internationale Francophone

CONNECTÉ-E-S

Contexte et Méthodes



Depuis fin 2000, offres de dépistage communautaires HSH ++

→ accessibles et adaptées à l'ensemble des populations HSH?

Enquête téléphonique, *Respondent driven sampling* chez 518 HSH, Côte d'Ivoire




Figure 1. Réseau de recrutement des HSH, 2018 (n=518).

Résultats (1/2): connaissances, accès et satisfactions avec les lieux de dépistage communautaires HSH



Seuls **47 %** connaissent un lieu de dépistage communautaire

→ parmi eux, **79% en ont déjà visité un.**

parmi eux: **satisfaction ++** (95% déclarent vouloir retourner vers ces sites)

Facteurs associés avec la fréquentation d'un lieu de dépistage communautaire HSH

nombre de tests du VIH réalisés récemment (<12 mois) ++

2 tests en moy. (vs 1 chez ceux n'ayant jamais visité de lieu communautaire)

dévoilement de son orientation sexuelle à un membre de sa famille ++

52% (vs 30% chez ceux n'ayant jamais visité de lieu communautaire)

Résultats (2/2): préférences en termes de lieu de test



Préférences en termes de lieux de dépistage (*chez l'ensemble des HSH*)

34 % lieux dédiés aux HSH

29 % pas de préférences

37 % lieux indifférenciés ("tout public")

Préférence pour les lieux indifférenciés

facteurs associés: bisexuel++, attirance sexuelle femmes++, connaître ONG HSH++

Raisons mentionnées: **manque de discrétion et d'anonymat** des sites communautaires, vouloir **éviter le regard des autres**

Sites de dépistage communautaires HSH, **satisfaisants pour ceux qui les utilisent**

Mais 2/3 des HSH n'ont pas accès à ces sites

- manque d'information + peur du manque de discrétion
- 1/3 des HSH préfèrent les sites indifférenciés ("tous publics")

Si les offres communautaires sont pertinentes, il est **nécessaire de maintenir les autres offres de dépistage.**

- Nécessite la formation du personnel de santé dans les structures « tout public » pour répondre aux besoins des HSH et garantir un accueil non stigmatisant dans ces lieux.



Remerciements

Participants

Membre de l'étude DOD-CI (par ordre alphabétique):

Nelly Assoumou, Anne Bekelynck, Séverine Carillon, Christine Danel (co-PI), Annabel Desgrees Du Lou, Mohamed Doumbia, Catherine Enel, Maxime Inghels, Alexis Kouadio, Arsène Kra Kouassi, Mariatou Kone (co-PI), Joseph Larmarange (co-PI), Sika Lazare, Serge Niangoran, Honoré Ouantchi.

Financements : ANRS, SIDACTION

